

STORMSURE

INSTRUKCJA OBSŁUGI



KLEJ STORMSURE DO WODERÓW

AK-KJ004

ZASTOSOWANIE

KLEJ STORMSURE – uniwersalny klej do naprawy woderów, kaloszy, odzieży przeciwdeszczowej, pianki neoprenowej, pontonów, namiotów, parasoli i wielu innych przedmiotów narażonych na kontakt z wodą.

STORMSURE może znaleźć zastosowanie w bardzo wielu okolicznościach, prosimy o przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI.

Przed rozpoczęciem procesu klejenia przygotuj odpowiednio powierzchnie, muszą być czyste i pozbawione wszelkich zanieczyszczeń takich jak kurz, błoto, tłuszcz itp. Do oczyszczenia użyj chusteczki nasączonej alkoholem lub wodą z mydłem. Zanim nałożysz STORMSURE, upewnij się, że powierzchnie przeznaczone do sklejaną są całkowicie suche.

STORMSURE NA ROZDARCIA.

Nałóż warstwę STORMSURE wokół uszkodzonego elementu, zostawiając niewielki naddatek około 5 mm. Następnie pozostaw na płaskiej, jednolitej powierzchni przez około 12 godzin, aby klej i materiał mógł się odpowiednio związać.

STORMSURE NA DZIURY.

W przypadku naprawy dziur zabezpiecz materiał od spodu przy pomocy taśmy klejącej, zostawiając około 10 mm nadmiaru na obszarze otaczającym dziurę. Obróć na drugą stronę, nałóż odpowiednią do wypełnienia dziury ilość STORMSURE, następnie zaklej taśmą. Po upływie 12 godzin usuń taśmę z obu stron.

STORMSURE KLEJENIE DWÓCH POWIERZCHNI.

Żeby uzyskać najlepszy efekt klejenia dwóch powierzchni, zalecamy, aby jedna z nich była porowata lub przepuszczalna. Gładkie powierzchnie należy odpowiednio przygotować, przed klejeniem przeszlifuj element papierem ściernym o odpowiedniej gradacji. Nałóż STORMSURE na jedną z powierzchni, następnie połącz i dociśnij klejone elementy. Pozostaw na co najmniej 10 – 12 godzin do całkowitego wyschnięcia i uzyskania odpowiedniej struktury.

UWAGI

UWAGA – materiał łatwopalny, trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła. Nie wdychać, unikać bezpośredniego kontaktu. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Po użyciu – przed zakręceniem tubki wycisnąć zawartość ku górnej krawędzi tak by usunąć powietrze z tubki. Zakręcić zakrętką.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikać bezpośredniej ekspozycji na słońcu.

JAXON®

Kraj pochodzenia – Wielka Brytania

Importer:

JAXON SP. Z O.O.

SKÓRZEWO, UL. MALWOWA160

60-185 POZNAŃ, POLAND

www.jaxon.pl, www.jaxon.eu